



Notified Body N° 2569

Centro Tessile Serico Spa Consortile  
22100 Como - via Castelnuovo 3  
Tel:+39 031 3312134  
Fax:+39 031 3312180  
certificazionece@textilecomo.com  
www.textilecomo.com  
R.I./P.I./C.F. 02381270137

Area Certificazione di Prodotto

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO N° 004/2016 Rev.0

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n. 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni

**Centro Tessile Serico S.p.A. consortile**  
**via Castelnuovo 3 – 22100 Como (CO) – Italia**

**Organismo Notificato N° 2569**

verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D. Lgs. n. 475/1992, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche e visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 475/1992 e dalle Norme:

**UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 1486:2008**

rilascia a:

**ST PROTECT SPA**

**Via Circonvallazione n. 97, 27043 Broni (Pavia)**

L'Attestato di Certificazione CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**TUTA ALLUMINIZZATA ALFA 7**  
**COD. 10171P**

**Categoria: III (terza)**

Como, 19 aprile 2016

data di prima emissione:  
19 aprile 2016

data di emissione corrente:  
19 aprile 2016

data di scadenza:  
18 aprile 2021

L'Amministratore Delegato  
(rag. Giuseppe Talarà)





## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO N°004/2016 Rev.0

### Descrizione tipo base

La tuta alluminizzata (cod. 10171P) è confezionata in un unico pezzo, dotata di sacca per contenimento autoprotettore, di foggia ampia, con apertura anteriore munita di cerniera metallica e patella copricerniera fermata con bottoni a scatto. Calzari in pezzo unico con l'indumento, sagomati per consentire la massima praticità di indossamento e svestizione, dotati di alamari con bottoni a scatto alle caviglie per renderli più aderenti agli arti, suole in materiale stratificato con gomma isolante e rivestite esternamente in tessuto para-aramidico bouclette antiscivolo-antitaglio.

Cappuccio (cod. 101660) di foggia ampia idoneo per l'impiego con maschera pienofacciale e gruppo erogatore, munito di elmetto antinfortunistico a norma UNI-EN 397, visore in policarbonato dello spessore di 2 mm, ricoperto esternamente in oro antiabbagliamento; bretelle sottoscassellari elastiche con abbottonatura a scatto regolabile su tre posizioni.

La protezione delle mani è garantita da guanti (cod. 1017201) a cinque dita con lunghezza totale 50 cm circa, conformi alle specifiche tecniche di riferimento delle UNI EN 659, UNI EN 388 e UNI EN 407.


Tuta, guanti e cappuccio sono confezionati come di seguito indicato:

- tessuto esterno: fibra di vetro alluminizzata - 500 g/m<sup>2</sup>
- feltro (5 strati per coibentare): 50% meta aramide 50% para aramide - 105 g/m<sup>2</sup>
- fodera: 100% cotone FR - 470 g/m<sup>2</sup>





**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO**  
**N°004/2016 Rev.0**



Descrizione varianti

La tuta viene realizzata identica come foggia al modello base cod.10171P con il visore in vetro dorato (RDP CERTOTTICA n.113676)

La variante sopradescritta è identificata dal COD.10171N composta da: TUTA ALFA 7 cod.10171P - CAPPuccio cod.10164N - GUANTI cod.1017201